



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ**  
**по Ставропольскому краю**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.11.2011г.

№ 20-п

Ставрополь

О дополнительных противо-  
эпидемических (профилактиче-  
ских) мероприятиях по кори в  
Ставропольском крае

Я, главный государственный санитарный врач по Ставропольскому краю, Ермаков А.В., проанализировав ситуацию отмечаю, что 25.11.2011г. лабораторно подтвержден в Ростовском региональном центре по надзору за корью случай заболевания корью, осложненной пневмонией, у жительницы г. Ставрополя в возрасте 23 лет, не работающей, не привитой, заболевшей 11.11.2011г., госпитализированной после появления сыпи – 16.11.2011г. Установлено, что инфицирование заболевшей вероятно произошло при посещении медицинских учреждений города: в пределах инкубационного периода больная посещала поликлинику по месту жительства, была на консультации в 3-х лечебно-профилактических учреждениях города и в период с 26.10.2011г. по 03.11.2011г. находилась в ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» по уходу за ребенком 2-х лет, больным аденовирусной инфекцией.

В ходе эпидрасследования работа по активному выявлению кори у больных экзантемными заболеваниями, проводимая в ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница», признана неудовлетворительной. При анализе 72 истории болезни, выявлено 9 больных, имеющих проявления различных экзантем и не обследованных для исключения диагноза «корь», в том числе 2 больных с

лихорадкой и пятнисто-папулезной сыпью. На лечении в стационаре находились жители из соседних субъектов (Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика и др.), на территории которых в настоящее время отмечается эпиднеблагополучие по кори.

Выявлены недостатки при обследовании вышеуказанной больной с диагнозом «корь?»: первоначально материал отобран на 2-й день с момента появления сыпи, вместо регламентированного не ранее 5-го дня и доставлен в вирусологическую лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае" в гемолизованном состоянии. Материал (носоглоточный соскоб) для проведения молекулярно-генетических исследований на вирус кори не отобран.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в текущем году в связи с распространением кори в Европейском регионе осложнилась эпидемиологическая ситуация по заболеваемости этой инфекцией в Российской Федерации: за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 220 больных против 117 в 2010г., показатель заболеваемости вырос в 2 раза - с 0,08 до 0,16 на 100 тыс. населения. Эпиднеблагополучие регистрируется в ряде соседних субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (Астраханская область, Ростовская область, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Калмыкия), что создает риск заноса вируса кори на территорию края и распространения его среди неиммунного населения. В период с июня по сентябрь 2011 года в крае зарегистрировано 20 случаев кори, из которых 6 – завозные их Карачаево-Черкесской Республики, 2 – из Республики Азербайджан, 1 – предположительно связан с завозным случаем из Чеченской Республики. Случаи заболевания регистрировались в г. Кисловодске (17 случаев, в том числе 6 – завозные их Карачаево-Черкесской Республики), Георгиевском районе (2 – завозные из Республики Азербайджан) и Андроповском районе (1 – связанный с завозным случаем из Чеченской Республики). В очагах кори в целом по краю привито 1070 человек, дополнительно по эпидпоказаниям иммунизировано 2430 человек без ограничения возраста.

В целях предупреждения распространения кори среди населения Ставропольского края и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, руководствуясь ст.51 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», ст. 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», а также в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.02.2011г. № 12 «О дополнительных мероприятиях по реализации «Программы ликвидации кори на территории Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.09.2011г. № 120 «О дополнительных мероприятиях по ликвидации кори на территории Российской Федерации» и приказом Минздравсоцразвития России от 20 января 2011 г. № 51-н «Об утверждении национального календаря профи-

лактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить следующие контингенты, подлежащие иммунизации против кори по эпидемическим показаниям в г. Ставрополе в 2011 году:

1.1. работники государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждений не болевшие, не привитые, не имеющие сведения о прививках и привитые против кори однократно без ограничения возраста;

1.2. население г. Ставрополя в возрасте до 35 лет не болевшее, не привитое, не имеющее сведения о прививках и привитое против кори однократно, с первоочередной иммунизацией «групп риска» (работники рынков, крупных торговых центров и общественного транспорта, сотрудники общеобразовательных, высших и средних учебных заведений и др.).

2. Главе администрации города Ставрополя (Бестужему И.А.) рекомендовать:

2.1. рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств на закупку вакцины для иммунизации по эпидпоказаниям против кори взрослого населения г. Ставрополя. Срок – до 07.12.2011г. ;

2.2. оказать содействие лечебно-профилактическим учреждениям в проведении иммунизации взрослого работающего и не работающего населения г. Ставрополя.

3. Начальника управления здравоохранения администрации г. Ставрополя (Шалиной Е.П.) рекомендовать:

3.1. с учетом определенной численности подлежащих иммунизации против кори по эпидпоказаниям контингентов, указанных в п. 1 настоящего постановления, представить в администрацию г. Ставрополя расчеты по закупке коревой вакцины за счет средств муниципального бюджета. Срок до 05.12.2011г.;

3.2. провести в кратчайшие сроки иммунизацию против кори подлежащих контингентов, указанных в п. 1 настоящего постановления. При необходимости обеспечить работу прививочных бригад в выходные дни;

3.3. обеспечить соблюдение «холодовой цепи» на всех этапах транспортировки и хранения вакцины;

3.4. о количестве привитых ежедневно информировать отдел эпиднадзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю;

3.5. принять организационные меры по раннему и своевременному выявлению больных корью и лабораторному обследованию больных с экзантемами.

4. Руководителям органов управления здравоохранением муниципальных образований Ставропольского края, государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края обеспечить:

4.1. иммунизацию против кори взрослых в возрасте 18-35 лет, не болевших, не привитых, не имеющих сведения о прививках и привитых против кори однократно, обратив особое внимание на население из «групп риска»;

4.2. выполнение требований «холодовой цепи» на всех этапах транспортирования и хранения живой коревой вакцины;

4.3. своевременное выявление, диагностику и изоляцию больных корью и подозрение на это заболевание, обратив особое внимание на лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации;

4.4. сбор клинического материала для лабораторного обследования больных с экзантемами на наличие коревых IgM в установленном порядке;

4.5. соблюдение регламентированных сроков сбора (не ранее 5 дня с момента появления сыпи) и доставки (в течение 48 часов) в вирусологическую лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае" сывороток крови от больных корью и подозрение на это заболевание для проведения лабораторных исследований;

4.6. сбор и доставку в максимально короткие сроки в вирусологическую лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае" клинического материала (носоглоточный соскоб) от больных корью и подозрение на это заболевание для дальнейшего отправления материала в Национальный научно-методический центр по надзору за корью для проведения молекулярно-генетических исследований;

4.7. активную санитарно-просветительную работу по вопросам иммунопрофилактики кори и информированию населения о последствиях отказов от проведения профилактических прививок.

5. Министерству здравоохранения Ставропольского края рекомендовать:

5.1. распределить вакцину против кори, поступившую из федерального бюджета, для проведения первоочередной ревакцинации взрослых в возрасте до 35 лет из «групп риска»;

5.2. для вакцинации по эпидпоказаниям распределить вакцину, закупленную из краевого бюджета и в случае необходимости организовать дополнительную закупку вакцины против кори;

5.3. Довести текст настоящего постановления до всех лечебно-профилактических учреждений края.

6. Руководителям санаторно-курортных учреждений всех форм собственности рекомендовать обеспечить:

6.1. раннее выявление больных с подозрением на корь и их своевременную изоляцию;

6.2. иммунизацию против кори в кратчайшие сроки сотрудников в возрасте до 35 лет не болевших, не привитых, не имеющих сведения о прививках и привитых против кори однократно.

7. Руководителям учреждений и предприятий края всех форм собственности оказать содействие медицинским работникам в проведении иммунизации против кори.

8. Начальникам территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, начальнику отдела эпиднадзора и санитарной охра-

ны территории Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю (Элькановой А.Р.):

8.1. Обеспечить контроль за:

8.1.1. проведением иммунизацией против кори взрослых в возрасте 18-35 лет, не болевших, не привитых, не имеющих сведения о прививках и привитых против кори однократно, обратив особое внимание на население из «групп риска»;

8.1.2. организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий при регистрации очагов кори и подозрение на это заболевание;

8.1.3. соблюдением условий транспортирования и хранения коревой вакцины на всех этапах «холодовой цепи», в соответствии с СП 3.3.2.12348-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов».

8.2. Довести текст настоящего постановления до всех заинтересованных организаций и учреждений.

9. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» (Соломащенко Н.И.) обеспечить своевременную отправку сывороток крови от больных с подозрением на корь, экзантемами в региональный центр по надзору за корью.

10. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю И.В.Ковальчук.

Руководитель



А.В.Ермаков